

2022

www.isacco.it

FOOTWEAR

*Esiste una chiara relazione
tra il mal di schiena
e i nostri piedi.
Isacco ti dà la
soluzione.*

*There is a
clear relationship
between backache
and our feet.
Isacco finds you
the solution.*



NORMATIVA VIGENTE

Le direttive C.E.E. 89/656 e 89/686 regolano l'uso dei D.P.I. (dispositivi di protezione individuale), comprese le calzature di sicurezza e da lavoro.

I PARAMETRI PER LE CALZATURE SONO:

EN ISO 20345: 2011 sono i requisiti di base e aggiuntivi per le calzature di sicurezza, con puntale resistente a 200 J.

EN ISO 20347: 2012 sono i requisiti di base e aggiuntivi per le calzature da lavoro, senza puntale.

REQUISITI DI RESISTENZA ALLO SCIVOLAMENTO:

SRA: resistenza allo scivolamento su suolo di piastrelle con ceramica con soluzione di Laurilsolfato di sodio (NaLS)

SRB: resistenza allo scivolamento su suolo di acciaio con glicerina

SRC: SRA + SRB

CODICI PER CALZATURE DI SICUREZZA:

SB: le calzature hanno tutti i requisiti di base

S1: SB + zona del tallone chiusa + caratteristiche antistatiche + assorbimento di energia nel tallone

S2: S1 + penetrazione ed assorbimento di acqua

CODICI PER CALZATURE DA LAVORO:

OB: le calzature hanno tutti i requisiti di base

O1: OB + zona del tallone chiusa + caratteristiche antistatiche + assorbimento di energia nel tallone.

CODICI DI REQUISITI AGGIUNTIVI:

E: assorbimento di energia nel tallone

FO: suola resistente agli idrocarburi.

LEGISLATION

E.U. directives 89/656 and 89/686 regulate the use of personal protective equipment, including safety and occupational footwear.

THE STANDARDS FOR FOOTWEAR ARE:

EN ISO 20345: 2011 basic and additional requirements for safety footwear, with toecap 200 J.

EN ISO 20347: 2012 basic and additional requirements for occupational footwear, no toecap.

REQUIREMENTS FOR SLIP RESISTANCE:

SRA: slip resistance on a ceramic floor with Lauryl Sodium sulfate solution (NaLS)

SRB: slip resistance on a steel floor with glycerine

SRC: SRA + SRB

CODES FOR SAFETY FOOTWEAR:

SB: footwear respond to all basic requirements

S1: SB + closed seat region + antistatic properties + energy absorption in the seat region

S2: S1 + water penetration and absorption

CODES FOR OCCUPATIONAL FOOTWEAR:

OB: footwear respond to all basic requirements

O1: OB + closed seat region + antistatic properties + energy absorption in the seat region.

CODES FOR ADDITIONAL REQUIREMENTS:

E: energy absorption in the seat region

FO: sole resistant to hydrocarbons.


Icone / Icons



Resistente all'acqua
Water resistant



Cinturino mobile
Folding heel strap



Lavabile a 30 °C
Washable at 30 °C



Lavabile a 140 °C
Washable at 140 °C



Microfibra
Microfibre



Traspirante
Breathable



Assorbimento energia
al tallone
Energy absorption
at the seat region



Confortevole e
super leggera
Comfortable and light



Resistenza all'urto
a 200 J
Impact resistance
to 200 J



Resistente agli
idrocarburi
Fuel oil resistant



Suola antiscivolo
Slip resistant sole



Resistente agli
oli/acidi
Oil/acid resistant

**112800S
(36 - 47)**



Memory Foam



Massima protezione delle articolazioni
Maximum joint protection




Recupero
Recovery



Assorbimento
Shock absorption



Memoria
Memory



Schiuma ad alta densità
High density foam

Tessuto 100% traspirante
100% breathable fabric

Le patologie più comuni dovute alla scelta di una calzatura inadeguata sono:
Artrosi, artriti alle ginocchia, tendiniti, dita a martello, varici, nervi del piede infiammati.


Grazie all'utilizzo delle nostre calzature si hanno i seguenti benefici:

- Protezione del piede
- Riduzione del dolore alla schiena e ai piedi
- Protezione delle ginocchia

Some diseases caused by inadequate footwear:
Arthrosis, arthritis in the knees, tendinitis, hammer toes, varicose veins, inflamed nerves in the feet.

Thanks to our shoes you will have the following benefits:

- Foot protection
- Reduction of backache and foot pain
- Knees protection



**SNEAKERS COMFORT UNISEX
NERO CON PUNTALE**



**112801P
MICROFIBRA
NERO
(36 - 47)**

Grande assorbimento
di energia
High energy absorption



Idrorepellente
Water-repellent



Puntale in composito
Synthetic toecap

Suola antiscivolo
Slip resistant sole



**Esiste una chiara relazione
tra il mal di schiena e i nostri piedi.
Isacco ti dà la soluzione...**

*There is a clear relationship
between backache and our feet.
Isacco finds you the solution...*

**Memory
Foam**

Safety class S2 FO SRC
EN ISO 20345:2011





112801
MICROFIBRA
NERO
(36 - 47)



112800
MICROFIBRA
BIANCO
(36 - 47)

Grande assorbimento
di energia
High energy absorption



Idrorepellente
Water-repellent



Suola antiscivolo
Slip resistant sole



Esiste una chiara relazione
tra il mal di schiena e i nostri piedi.
Isacco ti dà la soluzione...
*There is a clear relationship
between backache and our feet.
Isacco finds you the solution...*

Memory Foam



Safety class 01 FO SRC
EN ISO 20347:2012



**112842
SILVER
(36 - 41)**



Idrorepellente
Water-repellent

Tessuto traspirante
Breathable fabric

**112841
BLACK JEANS
(36 - 47)**



Suola antiscivolo
Slip resistant sole



Grande assorbimento
di energia
High energy absorption



Memory Foam

The diagram illustrates the memory foam technology. On the left, a foot is shown stepping on a blue, contoured insole. In the center, a side view of the black insole is shown with the 'isacco' brand name. On the right, a 3D diagram shows a blue foam block being compressed by a foot, with a magnified view of the foam's internal structure.

Safety class 01 FO SRC
EN ISO 20347:2012





**112816
NATURAL
(36 - 47)**



**112877
JEANS
(36 - 47)**



**112803
BORDEAUX
(36 - 47)**

Idrorepellente
Water-repellent

Tessuto traspirante
Breathable fabric

Suola antiscivolo
Slip resistant sole



Grande assorbimento di energia
High energy absorption

Memory Foam

**Safety class 01 FO SRC
EN ISO 20347:2012**

**112701
NERO
(36 - 46)**

Superleggera e confortevole
(misura 39 = 448 gr al paio)
*Ultralight and comfortable
(size 39 = 448 gr per pair)*

Tallone con grande
assorbimento di energia
ad effetto defaticante
*High energy absorption
with anti-fatigue effect*



Fodera con innovativo tessuto ReFresh
per mantenere il piede asciutto
*Lining in ReFresh innovative fabric
to keep the foot dry*

Priva di parti
metalliche
*No metallic
components*




Tessuto traspirante
Breathable fabric

Plantare in EVA-tessuto
estraibile con azione ventilante
*Breathable removable
EVA-fabric*



Suola in EVA-gomma antiscivolo
Slip resistant EVA-rubber sole





**112711
TOTAL BLACK
(36 - 46)**



**112700
BIANCO
(41 - 46)**



**112702
BLU
(36 - 46)**

SCARPA ANTISCIVOLO ALMA
TECNOLOGIA Health+ech



Tallone ampio
 per migliorare la stabilità
Wide heel to improve stability



Tessuto traspirante
Breathable fabric

Fodera in CoolTech per mantenere
 il piede asciutto
CoolTech lining to keep the foot dry




Plantare traspirante estraibile
Breathable removable insole

Suola in gomma antiscivolo
 che non lascia impronte
Slip resistant non marking rubber sole



Grande assorbimento di energia
High energy absorption



MATERIALI

X-Cell™ polimero di Eva senza latex
 Tomaia in microfibra
 Fodera in Poliestere
 Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,
 Direttiva 89/686/CEE, Categoria I

MATERIALS

Latex Free X-Cell™ Eva polymer
 Microfiber upper
 Polyester lining
 NBR glued sole

Directive 89/686/EEC,
 CE CERTIFICATE, Category I



SUE040
BIANCO
(36 - 46)



SUE041
NERO
(36 - 46)



SUE042
BLU
(36 - 46)



SUE045
FUXIA
(36 - 41)



SUE048
GOLD
(36 - 41)



SUE049
SILVER
(36 - 41)

SCARPA ANTISCIVOLO LATT AIR FRESH
TECNOLOGIA Health+ech




NEW

Elemento imbottito per migliorare il comfort
Padded element for grater comfort

Tessuto elastico
Elastic fabric


Tessuto supertraspirante
Super Breathable fabric

SUE071
LATT NERO
(36 - 46)



Tallone ampio per migliorare la stabilità
Wide heel to improve stability

Plantare traspirante estraibile
Breathable removable insole



MATERIALI

X-Cell™ polimero di Eva senza latex
Tomaia in microfibra
Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,
Direttiva 89/686/CEE, Categoria I

MATERIALS

X-Cell™ Eva polymer without latex
Microfiber upper
NBR glued sole

Directive 89/686/EEC,
CE CERTIFICATE, Category I



**SUE051
NERO
(40 - 46)**



**SUE061
NERO
(36 - 41)**

Collare imbottito
Padded collar

Plantare traspirante estraibile
Breathable removable insole

Chiusura elastica
Elastic closure



Plantare traspirante estraibile
Breathable removable insole

Chiusura elastica
Elastic closure



Tallone ampio per migliorare
la stabilità
Wide heel to improve stability

Fodera in CoolTech
per mantenere il piede asciutto
CoolTech lining to keep the foot dry

Suola in gomma
antiscivolo che non
lascia impronte
*Slip resistant non
marking rubber sole*



MATERIALI

Suola X-Cell™ polimero di Eva senza latex
Tomaia in microfibra
Fodera in Poliestere
Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,
Direttiva 89/686/CEE, Categoria I

MATERIALS

Sole in Latex Free X-Cell™ Eva polymer
Microfiber upper
Polyester lining
NBR glued sole

Directive 89/686/EEC,
CE CERTIFICATE, Category I



**SCARPA DONNA
ANTISCIVOLO**



**112311
SCARPA DONNA
ANTISCIVOLO NERO
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41**



**SCARPA DONNA
CON LACCI**



**112211
SCARPA DONNA CON LACCI
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40 • 41**



**112751
SCARPA ANTISCIVOLO NEWTON
38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46**



**SCARPA DIRECTOR
NERO**

**112301
SCARPA DIRECTOR NERO
38 • 39 • 40 • 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47**





112200
SCARPA CON LACCI BIANCO
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47



Puntale in acciaio
Steel toecap

Safety class S1 SRC
EN ISO 20345:2011



Puntale in acciaio
Steel toecap

112201
SCARPA CON LACCI NERO
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Safety class S1 SRC
EN ISO 20345:2011



112100
SCARPA SENZA LACCI BIANCO
 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47



Puntale in acciaio
 Steel toecap



Safety class S1 SRC
 EN ISO 20345:2011

112400
SCARPA SENZA LACCI NERO
 35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
 41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47



Puntale in acciaio
 Steel toecap



Safety class S1 SRC
 EN ISO 20345:2011



SUE030
BIANCO
(36 - 45)

Fodera in CoolTech
 per mantenere il piede asciutto
CoolTech lining to keep the foot dry

Chiusura elastica
Elastic closure

Plantare traspirante estraibile
Breathable removable insole



Tallone ampio per migliorare la stabilità
Wide heel to improve stability



Suola in gomma antiscivolo
 che non lascia impronte
Slip resistant non marking rubber sole



MATERIALI

X-Cell™ polimero di Eva senza latex
 Tomaia in microfibra
 Fodera in Poliestere
 Suola incollata di NBR

MATERIALS

Latex Free X-Cell™ Eva polymer
 Microfiber upper
 Polyester lining
 NBR glued sole

CERTIFICATO CE,
 Direttiva 89/686/CEE, Categoria I

Directive 89/686/EEC,
 CE CERTIFICATE, Category I



112000
ZOCCOLO ANTISCIVOLO CE
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47



Safety class OB E SRC
EN ISO 20347:2012

ZOCCOLO LIGHT

112010
ZOCCOLO DONNA LIGHT
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
112020
ZOCCOLO UOMO LIGHT
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47



Safety class OB E SRC
EN ISO 20347:2012



Puntale in acciaio
Steel toecap

112050
ZOCCOLO CON PUNTALE BIANCO
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Safety class SB E A SRC
EN ISO 20345:2011



Puntale in acciaio
Steel toecap



112051
ZOCCOLO CON PUNTALE NERO
35 • 36 • 37 • 38 • 39 • 40
41 • 42 • 43 • 44 • 45 • 46 • 47

Safety class SB E A SRC
EN ISO 20345:2011





112600
ZOCCOLO AUTOCLAVABILE BIANCO
 [34-35] • [36-37] • [38-39]
 [40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class OB A E SRC
 EN ISO 20347:2012



112601
ZOCCOLO AUTOCLAVABILE NERO
 [34-35] • [36-37] • [38-39]
 [40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]



Safety class OB A E SRC
 EN ISO 20347:2012



112604
ZOCCOLO AUTOCLAVABILE VERDE
 [34-35] • [36-37] • [38-39]
 [40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]

Safety class OB A E SRC
 EN ISO 20347:2012



112606
ZOCCOLO AUTOCLAVABILE BLU
 [34-35] • [36-37] • [38-39]
 [40-41] • [42-43] • [44-45] • [46-47]




Safety class OB A E SRC
 EN ISO 20347:2012

NUOVA TECNOLOGIA FUSION NEW FUSION TECHNOLOGY

La nuova tecnologia Fusion Technology unisce il meglio dei due mondi: La leggerezza e il comfort dell'EVA con la forza e la resistenza della gomma. La mescola di questi due materiali ci permette di ottenere calzature più leggere e confortevoli e allo stesso tempo una maggiore resistenza al deterioramento.

Fusion Technology combines the best of two worlds: the lightness and comfort of EVA and the strength and resistance of rubber. By blending these two materials we make our shoes lighter with increased comfort and at the same time long-lasting and resistant to every day wear and tear.



Più resistenti all'usura
Improved wear resistance

Più antiscivolo SRC
Increased SRC slip resistance

Maggiore comfort
All day comfort

Materiale ultraleggero
Lightweight material

GOMMA + EVA
RUBBER + ETHYLENE-VINYL ACETATE

**SUE005
SYSTER
(36 - 45)**



**SUE007
LIV
(36 - 41)**



Fori di ventilazione
che evitano l'infiltrazione dei liquidi
*Ventilation holes.
They prevent infiltration of liquids*

Grande assorbimento
di energia
Great energy absorption



Suola antiscivolo che
non lascia impronte
*Non-slip rubber sole that
leaves no footprint*



MATERIALI
Materiale composto da X-Cell™
(Polimero di Eva senza latex) e TPU

CERTIFICATO CE,
Direttiva 89/686/CEE, Categoria I

MATERIALS
Material composed of X-Cell™ Polymer
of Eva without latex and TPU

Directive 89/686/EEC,
CE CERTIFICATE, Category I

NEW



**SUE000
BIANCO
(35 - 46)**




**SUE001
NERO
(35 - 46)**



**SUE004
VERDE
(35 - 46)**



**SUE006
AZZURRO
(35 - 46)**



NEW

**SUE000
BIANCO
(35 - 46)**



Fori di ventilazione
che evitano l'infiltrazione dei liquidi
*Ventilation holes.
They prevent infiltration of liquids*



Grande assorbimento di energia
Great energy absorption



Suola che non
lascia impronte
*Non-slip sole that
leaves no footprint*

MATERIALI

Materiale composto da X-Cell™
Polimero di Eva senza latex e TPU

CERTIFICATO CE,
Direttiva 89/686/CEE, Categoria I

MATERIALS

Material composed of X-Cell™ Polymer
of Eva without latex and TPU

Directive 89/686/EEC,
CE CERTIFICATE, Category I



SUE090
BIANCO
(37 - 46)



SUE091
NERO
(37 - 46)

Tallone rinforzato
 Reinforced heel



Punta rinforzata
 Reinforced toe

Suola in gomma antiscivolo
 che non lascia impronte
 Non-slip rubber sole that
 leaves no footprint



MATERIALI

X-Cell™ polimero di Eva senza latex
 Suola incollata di NBR

CERTIFICATO CE,
 Direttiva 89/686/CEE, Categoria I

MATERIALS

X-Cell™ Eva polymer without latex
 NBR glued sole

Directive 89/686/EEC,
 CE CERTIFICATE, Category I





**SUE020
BIANCO
(36 - 46)**



**SUE021
NERO
(36 - 46)**

Le più leggere del mercato con un puntale resistente a 200 J (1500 kg)
The lightest shoes on the market with toecap resistant to 200 J (1500 kg)

Tallone protetto
Protected heel




Puntale (fibra di carbonio e vetro)
toecap (carbon fiber fiberglass)

Antiscivolo laterale
Lateral slip resistance



Soletta imbottita estraibile
Removable padded insole



Suola in gomma antiscivolo
che non lascia impronte
Slip resistant non marking rubber sole



MATERIALI

Puntale (fibra di carbonio, fibra di vetro)
X-Cell™ polimero di Eva senza latex
Suola incollata di NBR

Certificato CE, Direttiva 89/686/CEE, Categoria II,
Requisiti S1 - EN ISO 20344:2011, 5.10

MATERIALS

Toecap (carbon fiber, fiberglass)
Latex Free X-Cell™ Eva polymer.
NBR glued sole.

CE CERTIFICATE, 89/686/CEE, Category II
S1 requirement - EN ISO 20344:2011, 5.10



**SCEGLI TRA 8 CATALOGHI ISACCO,
LI PUOI TROVARE SUL SITO WWW.ISACCO.IT**

**CHOOSE AMONG 8 ISACCO CATALOGUES,
YOU CAN FIND THEM ON THE WEBSITE WWW.ISACCO.IT**



 **Isacco, la più grande scelta di divise in Europa in pronta consegna**

 **Isacco, the widest range of uniforms in Europe always ready for delivery**

 **Isacco, Europas größte Auswahl an Berufsbekleidung immer alles auf Lager**

 **Isacco, le plus grand choix de tenues professionnelles en Europe prêtes en magasin**

 **Isacco, la mayor colección de uniformes en Europa con servicio rapido**



ISACCO srl Abbigliamento Professionale

Via Cesare Battisti, snc

24064 Grumello del Monte (Bg) ITALY

Tel +39.035.449.1198 - Fax +39.035.449.1199

www.isacco.it info@isacco.it

www.camicidivise.com

www.facebook.com/isaccoabbigliamento